Standardlastprofil

Strom

Formblatt



Die Stadtwerke Steinfurt GmbH wendet folgende Standardlastprofile (synthetisches Bilanzierungsverfahren) zurzeit an.

Lastprofil	Bezeichnung
H0	BDEW Standardlastprofil Haushalt
L0	BDEW Standardlastprofil Landwirtschaftsbetriebe
	BDEW Standardlastprofil Landwirtschaftsbetriebe mit
L1	Milchwirtschaft/Nebenerwerbs-Tierzucht
L2	BDEW Standardlastprofil übrige Landwirtschaftsbetriebe
G0	BDEW Standardlastprofil Gewerbe allgemein
G1	BDEW Standardlastprofil Gewerbe werktags 8 - 18 Uhr
	BDEW Standardlastprofil Gewerbe mit starkem bis überwiegenden
G2	Verbrauch in den Abendstunden
G3	BDEW Standardlastprofil Gewerbe durchlaufend
G4	BDEW Standardlastprofil Gewerbe Laden/Friseur
G5	BDEW Standardlastprofil Gewerbe Bäckerei mit Backstube
G6	BDEW Standardlastprofil Wochenendbetrieb
SWM	Straßenbeleuchtung Mischprofil
В0	Bandprofil
IMB	Ladesäule
TM1	Wärmestrom Nachtladung ohne Unterbrechung
TM2	Wärmestrom Nachtladung mit Unterbrechung
WM1	Wärmepumpen mit Unterbrechung
WM2	Wärmepumpen ohne Unterbrechung

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose ist die:

Deutscher Wetterdienst Station 10315; Station Münster / Osnabrück